APPAREIL DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE BXT3-19

INNOVANT, INTELLIGENT ET INTUITIF!







Cet appareil de cerclage à batterie dernière génération vous offre un confort d'utilisation hors du commun pour le cerclage vertical et horizontal de vos palettes et produits. Son système de sertissage automatique procède à la tension du feuillard, la soudure et la coupe en une seule opération. Pourvu d'un écran tactile, son utilisation est facile et rapide. Pensé pour l'utilisateur avec une interface numérique ergonomique, l'appareil de cerclage permet de contrôler par simple pression du doigt la vitesse de tension, d'ajouter une fonction de cerclage favorite pour une typologie de produit à cercler et d'indiquer en temps réel la force de tension appliquée.



GARANTIE 1 AN



JUSQU'À 800 CERCLAGES/ CHARGE



TEMPS DE CHARGE 15-30 MINUTES



- Modèle BXT3-19 : conçu pour les applications lourdes.
- Appareil léger et fiabilité renforcée pour répondre aux exigences industrielles.
- Interface utilisateur numérique et écran tactile.
- **Simple :** une seule touche pour tendre, souder et couper le feuillard.
- Batterie Li-Ion à charge rapide (30 minutes) permettant jusqu'à 800 cerclages par charge.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

• **Dimensions appareil:** 370x141x135 mm

• Type de feuillard : PET et PP

Pour feuillard largeur : 16 à 19 mm

Pour feuillard épaisseur : 0,8 à 1,3 mm

Force de tension : 400 - 4500 NPoids : 4,3 kg (avec batterie)

• Batterie : Bosch Li-Ion 18V 4.0Ah


APPAREIL DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE BXT3-19

INNOVANT, INTELLIGENT ET INTUITIF!

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard PET Polyester



Feuillard Polypropylène



Aiguille pour passage feuillard sous palette



Dévidoir feuillard PET/PP



Cornière de protection



Coins parafeuillards plastique avec et sans picots

Caractéristiques

INNOVANT:

- Pour une fiabilité exceptionnelle et une ergonomie hors du commun. Outil de haute qualité éprouvé par l'industrie.
- Protection design.
- Léger et parfaitement équilibré.

INTELLIGENT:

- Pour des performances constantes et excellentes.
- Indication en temps réel de la force de tension appliquée.
- Process de cerclage à contrôle electronique.
- Indication de bon alignement du feuillard.

INTUITIF:

- Pour une utilisation facile et rapide.
- Vitesse de tension réglable contrôlée par simple pression du doigt.
- Interface utilisateur numérique avec réglage via un pavé tactile.
- Fonction de cerclage favorite.

Options



Cache d'interface utilisateur

Pour une protection supplémentaire dans les environnement les plus rudes.



Plaque de protection

Pour une utilisation sur des surfaces abrasives.



Étrier de suspension

Pour les emplacements statiques.